Sähköauton latauskaapeli kaikille latausasemille Soveltuu kaikille automerkeille, 1,2 tai 3 vaihelataus 3x16A, Autossa Type 2 liityntä, pituus 7m, maksimi 11KW



Latauskaapeli julkiset latauspisteet

Soveltuu kaikille automerkeille joissa TYPE2 liityntä



Verkkojännite: 480 V
Verkkotaajuus: 50 Hz
Latausvirta: (3-vaihe) / 16 A (1,tai 3 vaihe lataus)
Maksimi 16A 11Kwh 3-vaiheisena
Lataus: 3-vaihe tai 1, 2-vaihetta TYPE 2 (6-16 A)
Suojaus: IP65, IEC 62196-2 (TYPE 2)
Käyttöalue: -35 - +60 C

Kaapelin materiaali TPU (Thermoplastic Polyurethane)

CE / TUV

Pituus:7 metriä
Takuu: 12 kk

Soveltuu autoihin: kaikille sähköautoille joissa TYPE 2 -latausportti

Tekniset tiedot

Liityntä julkiseen latausasemaan



Liityntä autoon



Sähköauton latauskaapeli
Latausliityntä: Type 2 (Mennekes)
Verkkojännite: 480 V
Verkkotaajuus: 50 Hz
Latausvirta: 16 A , korkeintaan 11kW
Vaiheistus: 3-vaihe tai 1-2 -vaihetta
Sääsuojaus: IP65
Pituus n. 7 metriä riippuen varastotilanteesta
TPU (Thermoplastic Polyurethane) matriaali

CE hyväksyntä