

**Sähköauton latauskaapeli kaikille
latausasemille ,TYPE 2 - 3.6-22KW,
Autossa Type 2 liityntä, kaapelin pituus
5m**

Latauskaapeli julkiset latauspisteet

**Soveltuu kaikille automerkeille joissa TYPE2
liityntä**



Verkkojännite: 480 V

Verkkotaajuus: 50 Hz

Latausvirta: (3-vaihe) / 32 A (1,tai 3 vaihe lataus)

Maksimi 32A 3,6 Kwh - 22Kwh 1,2,3-vaiheisena

**Lataus: 3-vaihe tai 1, 2-vaihetta TYPE 2
(3,6A - 32 A)**

Suojaus: IP65, IEC 62196-2 (TYPE 2)

Käyttöalue: -35 - +60 C

**Kaapelin materiaali TPU (Thermoplastic
Polyurethane)**

CE / TUV

Pituus:5 metriä

Takuu: 12 kk

**Soveltuu autoihin: kaikille sähköautoille joissa
TYPE 2 -latausportti**

Tekniset tiedot

Liityntä julkiseen latausasemaan



Liityntä autoon



Sähköauton latauskaapeli

Latausliityntä: Type 2 (Mennekes)

Verkkojännite: 480 V

Verkkotaajuus: 50 Hz

Latausvirta: 16 A , korkeintaan 22Kw

Vaiheistus: 3-vaihe tai 1-2 -vaihetta

Sääsuojaus: IP65

Pituus n. 7 metriä riippuen varastotilanteesta

TPU (Thermoplastic Polyurethane) materiaali

Väri : vaihtelee Musta tai Sininen

CE hyväksyntä