







**Sähköauton latauskaapeli kaikille  
latausasemille ,TYPE 2 - 3.6-22KW,  
Autossa Type 2 liityntä, kaapelin pituus  
5m**

**Latauskaapeli julkiset latauspisteet**

**Soveltuu kaikille automerkeille joissa TYPE2  
liityntä**



Verkkojännite: 480 V

Verkkotaajuus: 50 Hz

Latausvirta: (3-vaihe) / 32 A (1,tai 3 vaihe lataus)

Maksimi 32A 3,6 Kwh - 22Kwh 1,2,3-vaiheisena

**Lataus: 3-vaihe tai 1, 2-vaihetta TYPE 2  
(3,6A - 32 A)**

Suojaus: IP65, IEC 62196-2 (TYPE 2)

**Käyttöalue: -35 - +60 C**

**Kaapelin materiaali TPU (Thermoplastic  
Polyurethane)**

**CE / TUV**

Pituus:5 metriä

Takuu: 12 kk

**Soveltuu autoihin: kaikille sähköautoille joissa  
TYPE 2 -latausportti**

## Tekniset tiedot

### Liityntä julkiseen latausasemaan



### Liityntä autoon



### Sähköauton latauskaapeli

Latausliityntä: Type 2 (Mennekes)

Verkkojännite: 480 V

Verkkotaajuus: 50 Hz

Latausvirta: 16 A , korkeintaan 22Kw

Vaiheistus: 3-vaihe tai 1-2 -vaihetta

Sääsuojaus: IP65

Pituus n. 7 metriä riippuen varastotilanteesta

TPU (Thermoplastic Polyurethane) materiaali

Väri : vaihtelee Musta tai Sininen

**CE** hyväksyntä