

▼ Lisäasetus

Asetukset

Kaista	2.4GHz ▼
Radiokanava	11 ▼ Tämän hetkinen: 11 (häiriötaso: Hyväksyttävissä) Selaa käytettäviä kanavia
Automaattinen kanavien tahdistus	15 minuuttia
802.11n/EWC	Auto ▼
Kaistan leveys	20MHz / 40MHz ▼ Tämän hetkinen: 20MHz
Aliikanavat	Ylempi ▼ Tämän hetkinen: N/A
802.11n nopeus	Auto ▼
802.11n suojaus	Auto ▼
Tuetaan vain 802.11n-asiakkaita	pois päältä ▼
RIFS-mainostus	Auto ▼
OBSS-näkyvyys	Päälle ▼
RX-virrnsäästö	Päälle ▼ Virransäästötila: Virransäästö
RX-virrnsäästö, kun liikennettä ei ole	10
RX-virrnsäästö PPS	10
54g™ nopeus	1 Mbps ▼
Multicast-nopeus	Auto ▼
Perusnopeus	Oletus ▼
Hajanaisuus kynnyks (fragmentation threshold)	2346 [256-2346]
RTS-kynnyks	2347 [0-2347]

DTIM-intervalli	1 [1-255]
Beacon-intervalli	100 [1-65535]
Maksimi asiakkaiden määrä	64 [1-128]
XPress™ teknologia	Pois päältä ▼
Lähetysteho	100% ▼
WMM(Wi-Fi multimedia)	Päälle ▼
Ei WMM-kuittauksia	Pois päältä ▼
WMM APSD	Päälle ▼
Keilanmuodostuksen lähetys	Pois päältä ▼
Keilanmuodostuksen vastaanotto	Pois päältä ▼

[Tallenna](#) [Keskeytys](#)