



# TeleWell®

## ➤ TW-EAV510 AC

TW-EAV510 AC -laitteella luot suorituskykyisen verkon langallisesti tai langattomasti.

Laitteessa on automaattinen ADSL2+- ja VDSL2-modeemi, viisi 1 GB ethernet-porttia, kaksi USB 2.0 -porttia (LTE/4G/3G -tuki), sekä langaton tukiasema 1300 Mbps 5 Ghz ja 2,4 Ghz, jotka ovat käytettävissä samanaikaisesti.



- ADSL2+ / VDSL2 -modeemi
- 802.11ac Wlan-tukiasema (1300 Mbps)
- 2.4 GHz / 5.0 GHz WLAN
- 2 x USB 2.0 porttia 3G/4G/LTE -tuella
- 4 x LAN -porttia ja 1 x WAN -portti
- Palomuuuri





## TW-EAV510

### OMINAISUUDET

- Käyttöjärjestelmäriippumaton
- IPTV -tuki
- DHCP-palvelin
- Tukee myös PPPoE, PPPoA ja kiinteitä IP-yhteyksiä
- Hallinta www-selaimella
- Järjestelmäloki laitteen tapahtumista
- 4 x 10/100/1000 Mbps LAN -porttia, 1 x 10/100/1000 Mbps WAN -portti
- Virtalähde 12 V DC 2 A
- Koko: (KxSxL)  
103 mm x 169mm x 218mm
- EAN-koodi: 64 3001092 333 6
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, RJ11-puhelinjohto, puhelinpistoke, virtalähde sekä ohjekirja

### ADSL2+ -modeemi

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, I, J, L ja M
- Tuetut ADSL-standardit: RFC2684, PPPoA ja PPPoE
- Maksiminopeudet: vastaanotto 24 Mbps, lähetys 3,5 Mbps
- Toimintaetäisyys: maksimi 5-7 km (riippuu linjan laadusta)

### VDSL2 OMINAISUUDET

- Toimii reitittimenä kahden Internet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
- Toimii tilaajapään laitteena
- Tuetut Annex-versiot: Annex A, Annex B ja Annex C
- Tuetut VDSL2-profiilit: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b ja 17a
- Maksiminopeudet: vastaanotto/lähetys 100/50 Mbps

### LANGATON TUKIASEMA

- Tukee IEEE 802.11b/g/n/ac -standardia
- Taajuusalue 2,4 GHz ja 5 GHz
- Automaattinen nopeuden asetus 1300-1 Mbps
- Automaattinen kanavavalinta
- WDS
- Kantama 300 m (riippuvainen antennista ja esteistä ilmatiellä)
- Tietoturva: WPA, WPA2, WEP




# TeleWell®

## ▶ TW-EAV510 AC



### TAKAPANEELI



### TAKANA

- DSL -portti
- WLAN 2.4 GHz -painike
- WLAN 5 GHz -painike
- 2 x USB 2.0 -porttia
- 4-LAN -porttia
- WAN -portti
- Power -liitin  
Switch -painike

### SIVULLA

- WPS painike
- WLAN painike
- Reset painike